

Especificaciones

HI 981214 Tester de pH/ORP Combo línea de piscinas

Rango pH	-2.00 a 16.00 pH
Resolución pH	0.01 pH
Precisión pH @ 25 °C (77 °F)	±0.05 pH
Calibración de pH	Automática, uno o dos puntos con dos sets de buffer estándar (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 o pH 4.01 / 6.86 / 9.18)
Compensación de temperatura pH	Automática
Rango ORP	±1000 mV
Resolución ORP	1 mV
Precisión ORP @ 25 °C (77 °F)	±2 mV
Rango Temperatura	-5.0 a 60.0 °C (23.0 a 140.0 °F)
Resolución temperatura	0.1 °C (0.1 °F)
Precisión temperatura @ 25 °C	±0.5 °C (±1.0 °F) (77 °F)
Electrodo de pH	HI73127
Tipo/vida útil de la batería	1.5V (4)/ Aproximadamente 250 horas
Apagado automático	Después de 8 minutos sin uso
Ambiente	-5 a 50 °C (23 a 122 °F); HR 100%
Dimensiones	171 x 41 x 26 mm (6.7 x 1.6 x 1.0")
Peso	83 g (2.9 oz.)

HI 7014 Checker de cloro libre línea de piscinas

Rango	0.00 a 2.50 ppm (as Cl ₂)
Resolución	0.01 ppm
Precisión @ 25°C/77°F	±0.03 ppm ± 3% de la lectura
Fuente de luz	LED @ 525 nm
Detector de luz	Fotocelda de silicona
Método	Adaptación del método USEPA 330.5. La reacción entre el cloro libre y el DPD da lugar a una coloración rosa en la muestra

Ambiente	0 a 50°C (32 a 122°F); HR max 95% sin condensar
Tipo de batería	1.5V AAA
Apagado automático	Después de 2 minutos sin uso
Dimensiones	86.0 mm x 61.0 mm x 37.5mm (3.2 x 2.4 x 1.5")
Peso	64 g (2.3 oz.)

Accesorios

Electrodos de pH y ORP

- **HI 73127** Electrodo de reemplazo de pH y ORP

Reactivos y Estándares

- **HI 701-25** Reactivos para 25 pruebas (.Cl2 Libre)
- **HI 701-11** Conjunto para verificación de calibración 0.00 y 1.00 ppm (Cl2Libre)
- **HI 7007L/C** Solución de Calibración pH 7.01, botella 500 mL
- **HI 70300L** Solución de almacenamiento de electrodo, botella de 500 mL
- **HI 7022L** Solución prueba ORP @470 mV (@25°C), botella 500 mL

Accesorios

- **HI 731318** Paño para limpieza de cubetas (4)
- **HI 731225** Tapas para cubetas(4)
- **HI 93703-50** Solución limpiadora de cubetas, 230 mL

Cómo pedir

HI 981214 Tester de pH/ORP Combo línea de piscinas

El **HI 981214** se entrega junto a la solución buffer en sachet 20 mL, pH 4.01 HI700044 (1), solución buffer en sachet 20 mL, pH 7.01 HI700074 (1), solución de almacenamiento para electrodos de pH & ORP HI7003004 (1), solución estándar en sachet 20 mL, 470 mV HI700224 (2), solución de limpieza para electrodos de pH & ORP en sachet 20 mL HI7006014 (1), electrodo de pH HI73127, herramienta para retirar el electrodo HI73128, tapa de almacenamiento/protección, baterías 1.5V (4), certificado de calidad del instrumento y manual de instrucciones.

HI 7014 Checker de cloro libre línea de piscinas

El Checker **HI 7014** se entrega con cubetas con tapa (2), kit de inicio para cloro libre con 6 papeletas, batería AAA 1.5V (1), y manual de instrucciones.

Ventajas

No Especifica

Video

[Ver Video](#)